

プラグ おねじ取り付け用



製品型式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)	寸法(mm)				
			L	C	Н	T	
350-2P	R 1/4	170	(72)	36	六角27×∮29	Rc 1/4	
350-3P	R 3/8	167	(72)	36	六角27×∮29	Rc 3/8	
350-4P	R 1/2	245	85	40.5	六角27×¢30	Rc 1/2	
350-6P	R 3/4	415	(90)	44.5	六角41× ¢ 45	Rc 3/4	
350-8P	R 1	1,035	(119)	57	六角50× ¢ 55	Rc 1	
350-10P	R 1 1/4	2,700	(144)	75	六角70×∮78	Rc 1 1/4	
350-12P	R 1 1/2	2,600	(144)	75	六角70×∮78	Rc 1 1/2	
%350-16P	R 2	7,500	(198)	85.5	二面90×ø105	Rc 2	

※受注生産品

ソケット おねじ取り付け用



製品型式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)	寸法(mm)				
			L	ϕ D	Н	T	
350-2S	R 1/4	360	(82)	(34)	六角30	Rc 1/4	
350-38	R 3/8	353	(82)	(34)	六角30	Rc 3/8	
350-4S	R 1/2	465	(93.5)	(41)	六角36	Rc 1/2	
350-6S	R 3/4	660	(105.5)	49	二面46× ø 52	Rc 3/4	
350-8\$	R 1	1,740	(129)	(63)	二面55×ø62	Rc 1	
350-10S	R 1 1/4	5,600	(180)	89	六角80× ¢ 90	Rc 1 1/4	
350-128	R 1 1/2	5,500	(180)	89	六角80× ø 90	Rc 1 1/2	
%350-16S	R 2	14,500	(239)	117	二面105	Rc 2	

※受注生産品

用途例

